






COMMUNICATION





COMMUNICATION

A SAVOIR

COMMENT SÉLECTIONNER LA BONNE MACHINE À RELIER ?


1. Les différentes techniques de reliure :

À chaque technique ses spécifications et des usages bien définis. Fellowes vous propose 3 systèmes :



PAR ANNEAU PLASTIQUE

La reliure par anneau plastique est la plus courante mais aussi la plus économique. Elle est facile à réaliser et très flexible d'utilisation.



PAR ANNEAU MÉTAL

La reliure par anneau métal apporte à vos documents une finition de qualité, un rendu professionnel et durable.



THERMORELIURE

La thermoreliure est la plus rapide des techniques pour donner à votre document l'aspect d'un livre.

2. Où la machine à relier est-elle utilisée ?



Quel type de documents souhaitez-vous relier par anneaux plastiques ou anneaux métal ?



LA CAPACITÉ DE PERFORATION


Plus la capacité de perforation de la machine est élevée, plus la manipulation est rapide.



LA CAPACITÉ DE RELIURE

Détermine l'épaisseur de votre document.

Caractéristiques spécifiques pour la reliure par anneaux plastiques.



SYSTÈME SATELLITE

Plate-forme de reliure amovible : 1 personne relie, 1 personne perce.



TIROIR À CONFETTIS

Permet de stocker les confettis et bloque la perforation lorsque le tiroir est plein.



TIROIR DE RANGEMENT DES ANNEAUX

Doté d'un sélecteur d'épaisseur des documents et du diamètre des anneaux.



SÉLECTEUR DE MARGE DE PERFORATION

Pour augmenter la taille de la marge et rendre les documents plus robustes.



BUTÉE DE TAQUAGE RÉGLABLE

Pour toutes les dimensions de documents.

PERFORELIEURS AVEC ANNEAUX PLASTIQUES

	CB-122	CB-180	CB-200E	CB-230	CB-3000
Code	1301202	1301203	1301204	1301205	1301201
Capacité de perforation 21 poinçons (Nb de feuilles 80 g)	12	18	20	20	25
Largeur de travail	A4	A4	A4	A4	A4
Capacité de reliure (nb de feuilles)	500	500	500	500	500
Diam maximum anneaux plastiques	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Utilisation personnelle	OUI	OUI	OUI	OUI	
Utilisation partagée	NON	OUI	OUI	OUI	
Utilisation Professionnelle-usage intensif	NON	NON	NON	OUI	OUI
Électrique	NON	NON	OUI	NON	
Perforation verticale	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Poignée transversale	OUI	NON		OUI	
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Observation	Perforation verticale à l'arrière et reliure à plat à l'avant. Perforation et reliure simultanées	Perforation verticale. 2 poinçons	Perforation verticale. 2 poinçons	Perforation verticale. 21 perf rectangulaires et 4 trous classeurs	Perforation verticale. 21 perf rectangulaires et 4 trous classeurs



A - PERFORELIEUR MANUEL CB-122

Pour une utilisation occasionnelle en petites et moyennes entreprises
 Capacité de perforation : 12 feuilles 80g ou 1 feuille de couverture PVC 20/100*
 Capacité de reliure : 500 feuilles 80g (51mm)
 Méthode de perforation : Manuel
 Format de papier maximum : A4
 Système de perforer et relier : parallèle
 Profondeur de perforation : 2 positions (2.5mm et 4.5mm)
 Dimension : 415 x 270 x 165 mm - Poids net : 4.5 kgs
1301202

HOME OFFICE
1 UTILISATEUR



- PERFORE JUSQU'A 12 FEUILLES
- RELIE JUSQU'A 500 FEUILLES

B - PERFORELIEUR MANUEL CB-180



Pour une utilisation régulière en petites et moyennes entreprises
 Capacité de perforation : 18 feuilles 80g ou 2 feuilles de couverture PVC 20/100
 Capacité de reliure : 500 feuilles 80g (51mm)
 Méthode de perforation : Manuel
 Format de papier maximum : A4
 Système de perforer et relier : parallèle
 Poinçons débrayables : 2 poinçons (n° 20 et n° 21)
 Chargement de papier : Horizontal
 Profondeur de perforation : 2 positions (2.5mm et 4.5mm)
 Dimension : 405 x 295 x 170 mm - Poids net : 5 kgs
1301203

SMALL BUSINESS
1 - 5 UTILISATEURS

- PERFORE JUSQU'A 18 FEUILLES
- RELIE JUSQU'A 500 FEUILLES

C - PERFORELIEUR ELECTRIQUE CB-200E



OFFICE
USAGE FREQUENT

Pour une utilisation continue en petites et moyennes entreprises
 Capacité de perforation : 20 feuilles 80g ou 2 feuilles de couverture PVC 20/100
 Capacité de reliure : 500 feuilles 80g (51mm)
 Méthode de perforation : Electrique
 Format de papier maximum : A4
 Système de perforer et relier : parallèle
 Poinçons débrayables : 2 poinçons (n° 20 et n° 21)
 Chargement de papier : Horizontal
 Profondeur de perforation : 2 positions (2.5mm et 4.5mm)
 Dimension : 430 x 280 x 240 mm - Poids net : 11 kgs
1301204

- PERFORE JUSQU'A 20 FEUILLES
- RELIE JUSQU'A 500 FEUILLES

D - PERFORELIEUR CB230

Pour une utilisation professionnelle intensive
 Capacité de perforation : 20 feuilles 80g ou 2 feuilles de couverture PVC 20/100
 Capacité de reliure : 500 feuilles 80g (51mm)
 Méthode de perforation : manuel
 Format de papier maximum : A4
 Nombre de poinçons : 21 perforations rectangulaires et 4 trous classeurs
 Chargement de papier : vertical
 Profondeur de perforation : réglable
 Dimensions : 440 x 480 x 180 mm (L x P x H) - Poids net : 12 kgs
 Norme de sécurité : CE / TUV
1301205

OFFICE
USAGE FREQUENT

- PERFORE JUSQU'A 20 FEUILLES
- RELIE JUSQU'A 500 FEUILLES





COMMUNICATION

A - PERFORELIEUR ELECTRIQUE CB3000

Pour une utilisation professionnelle intensive
 Capacité de perforation : 25 feuilles 80g ou 2 feuilles de couverture PVC 20/100
 Capacité de reliure : 500 feuilles 80g (51mm)
 Méthode de perforation : électrique
 Format de papier maximum : A4. Nombre de poinçons : 21 perforations rectangulaires et 4 trous classeurs. Chargement de papier : vertical. Profondeur de perforation : réglable. Dimension : 440 x 530 x 195 mm (L x P x H)
 Poids net : 16,8 kgs. Norme de sécurité : CE / TUV

1301201

- PERFORE JUSQU'À 25 FEUILLES
- RELIE JUSQU'À 500 FEUILLES

LARGE OFFICE
5+ UTILISATEURS



B - PERFORELIEUR WR200 MANUEL ET WR-2500 ELECTRIQUE

Perforelieurs 2 en 1 pour reliures métalliques

Équipés de 2 types de perforation, 3:1 (32/34 trous) ET 2:1 (21/23 trous) pour les reliures métalliques, ces perforelieurs sont très efficaces. Ils permettent à l'utilisateur de perforer et relier des documents contenant jusqu'à 250 feuilles d'une façon pratique et rapide. Grâce à une base stable, plus un moteur puissant pour le modèle électrique et une poignée efficace pour le modèle manuel, le résultat obtenu est très professionnel.



1301206

- PERFORE JUSQU'À 20 FEUILLES
- RELIE JUSQU'À 250 FEUILLES

OFFICE
USAGE FREQUENT

POUR ANNEAUX
MÉTAL
CLASSIQUES



1301207

- PERFORE JUSQU'À 25 FEUILLES
- RELIE JUSQU'À 250 FEUILLES

LARGE OFFICE
5+ UTILISATEURS

MODÈLE ÉLECTRIQUE

PERFORELIEURS AVEC ANNEAUX MÉTAL		
	WR-200	WR-2500
Code	1301206	1301207
Capacité de perforation (2:1) 21 poinçons (Nb de feuilles 80 g)	20	25
Capacité de perforation (3:1) 34 poinçons (Nb de feuilles 80 g)	20	25
Couverture PVC 0,2 mm	2	2
Papier format	A4	A4
Capacité de reliure (nb de feuilles)	250	250
Diam anneaux métalliques	de 5 à 28 mm	de 5 à 28 mm
Productivité	Fonctions séparées de perforation et de reliure pouvant être activées simultanément.	Fonctions séparées de perforation et de reliure pouvant être activées simultanément.
Chargement du papier	Vertical	Vertical
Perforation	Manuelle	Électrique
Poids net	14 Kg	20,4 Kg
Dimensions (LxPxH)	470x445x175	460x540x195

COMMUNICATION



A - BAGUETTES A RELIER

Longueur 297 cm. Paquet de 50.

Epaisseur en mm	Coloris	Nbre max. de feuilles	
3 - 6	Noir	50-55	1300810
3 - 6	Transparent	50-55	1300811
9 - 12	Noir	100-110	1300812
9 - 12	Transparent	100-110	1300813



B - RELIURE PAR ANNEAUX METAL 3.1

Format A4. 34 boucles. 3 coloris. Boite de 100.

ø	Nbre feuilles	blanc	noir	argent
6,4 mm	21-35	1300814	1300841	1300847
7,9 mm	36-50	1300824	1300842	1300848
9,5 mm	51-81	1300850	1300843	1300849
12,7 mm	81-100	1300816	1300845	1300852
14,3 mm	101-130	1300817	1300846	1300853



C - RELIURES ANNEAUX METAL 2.1

Format A4. 23 boucles. 3 Coloris.



ø	Nbre feuilles	Qté par boîte	blanc	noir	argent
16 mm	jusqu'à 135	50	1300854	1300855	1300856
19 mm	jusqu'à 165	50	1300857	1300858	1300859
22 mm	jusqu'à 180	50	1300860	1300861	1300862
25,4 mm	jusqu'à 200	50	1300863	1300864	1300865
31,8 mm	jusqu'à 230	30	1300866	1300867	1300868
38,1 mm	jusqu'à 300	20	1300869	1300870	1300871

D - RELIURE PAR ANNEAUX PLASTIQUE

Format A4. 21 anneaux.



Dos rond ø en mm	Nbre feuilles 80g	Cdt	Noir	Blanc	Bleu
6	10-20	100	1300730	1300727	1300728
8	21-40	100	1300734	1300731	1300732
10	41-55	100	1300738	1300735	1300736
12	56-80	100	1300742	1300739	1300740
14	81-100	100	1301127	1301126	1301128
16	101-120	100	1300746	1300743	1300744
19	151-157	100	1301135	1301134	1300748
22	158-180	50	1300754	1300751	1300752
25	181-200	50	1300758	1300755	1300756
28	201-240	50	1300762	1300759	1300760
Dos ovale ø en mm					
32	241-280	50	1300764	1300763	1301136
38	281-340	50	1300766	1300765	1301137
45	341-410	50	1300768	1300767	1301138
51	411-450	50	1300770	1300769	1301139



COMMUNICATION

A - COUVERTURES PVC 20/100

Format A4. Paquet de 100 couvertures.


Fumé	1310132
Bleu	1310133
Rouge	1310134



B - COUVERTURE PVC TRANSLUCIDE

100 couvertures par paquet. Format A4.

Format	Nb/ paquet	Epaisseurs en micron	Cdt	
A4	100	180	1	1300840
A4	100	200	1	1300771
A4	100	300	1	1300774
A3	100	200	1	1300775



C - COUVERTURE GRAIN CUIR

100 couvertures par paquet. Format A4.

Ivoire	1300781
Bleu clair	1310701
Bleu royal/vif	1300839
Bleu foncé	1300788
Blanc	1300782
Bordeaux	1300790
Rouge	1300785
Noir	1300783
Vert pré	1310700
Vert foncé	1300789
Gris	1300786
Jaune	1300784
Havane	1300787



D - COUVERTURE CHROMOLUX

100 couvertures par paquet. Format A4.

Blanc	1300791
Bleu	1300793
Noir	1300796
Vert	1300795
Rouge	1300794



COMMUNICATION



A - PLASTIFIEUSE HQ 235

Plastifieuse de documents/photos compactes et économique

Cette plastifieuse à pochettes économique, simple et d'un design moderne et compact s'acquitte sans difficulté des travaux de plastification les plus courants.

Son coût d'utilisation est aussi particulièrement intéressant. Pratique, facile à ranger, elle s'adaptent à tous les besoins.

1301404



A4

HOME OFFICE
1 UTILISATEUR

B - PLASTIFIEUSES DSB SOGOOD 330S

Plastifieuse de documents/photos polyvalentes

Les plastifieuses SOGOOD affichent un excellent rapport qualité/vitesse/performance.

Très polyvalente et économique, elle est capable de traiter des documents épais sans difficulté.

Bref, voilà une machine parfaite pour plastifier photos et documents en toute simplicité.

1301403



A3

OFFICE
USAGE FREQUENT

C - PLASTIFIEUSES DSB ARP 330

Plastifieuse haute vitesse A3

Mettez en valeur vos documents avec notre gamme design et performante de plastifieuses à pochette. Cette plastifieuse haute vitesse intègre une fonction « Marche arrière » pour remédier aux éventuels bourrages.

1301401

• USAGE INTENSIF

LARGE OFFICE
5+ UTILISATEURS



A3

	HQ 235	SOGOOD 330S	ARP 330	SKY 490R6	LAM-380
Codes	1301404	1301403	1301401	1301402	1301410
Plastification au choix	chaud / froid	chaud / froid	chaud / froid	chaud / froid	chaud / froid / continu
Largeur max. d'entrée	A4	A3	A3	A2	380 mm
Vitesse de plastification	250 mm/mn	330 mm/mn	800 mm/mn	1200 mm/mn	4 m/mn
Nombre de rouleaux	2	4	4	6	4
Température réglable	OUI	OUI	OUI	OUI (0-140°C)	OUI (0-140°C)
Vitesse réglable				OUI	OUI
Fonction marche-Arrêt	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Epaisseur max document	0,5 mm	1 mm	1 mm	3 mm	13 mm
Epaisseur max. des pochettes	80 à 125 µ	75 à 250 µ	75 à 250 µ	350 µ	350 µ
Système de chauffe	Rouleaux chauffants	Sabot chauffant	Sabot + rouleaux chauffants	Rouleaux chauffants	Rouleaux chauffants
Temps de préchauffage	5-10 mn	5-8 mn	3 mn	5 mn	10 mn
Dimensions (L x P x H)	365 x 145 x 65 mm	480 x 200 x 120 mm	507 x 198 x 169 mm	651 x 271 x 130 mm	1040 x 460 x 272 mm
Poids Net	1,15 kg	4,9 kg	7 kg	22 kg	70 kg



COMMUNICATION

A - PLASTIFIEUSES DSB SKY 490R6

Plastifieuse rapide 6 rouleaux, A3 et A2, à chaud et à froid. Les plastifieuses SKY-335R6 et SKY-490R6 ont respectivement été conçues pour traiter des documents jusqu'aux formats A3 et A2. Elles fonctionnent toutes deux avec des pochettes de plastification et possèdent toutes les caractéristiques de performance et de sécurité attendues par les utilisateurs professionnels : système de refroidissement ventilé pour garder la coque froide, arrêt automatique après 2 heures d'inactivité, barre de protection pour éviter toute erreur d'insertion des pochettes, etc.

1301402

A2

LARGE OFFICE
5+ UTILISATEURS



• USAGE INTENSIF

B - PLASTIFIEUSE SPECIAL REPROGRAPHIE

Plastifieuse digitale en continu à chaud et à froid ! Idéale pour réaliser de superbes affiches publicitaires, des posters, des décorations visuelles de salons, boutiques, pelliculer des planches de cartes de visite...

Pour plus d'efficacité, elle possède en prime des cutters sur le côté pour découper les documents plastifiés, un système de ventilation pour le refroidissement et une commande d'entraînement par pédale.

1301410



C - Pochettes Plastification

Format	Nombre de pochettes	Référence
80 microns - brillante		
A3	100	1300720
A4	100	1300719
A5	100	1300718
100 microns - brillante		
A3	100	1300717
A4	100	1300716
A5	100	1300715
125 microns - brillante		
A2	50	1300711
A3	100	1300710
A4	100	1300709
A5	100	1300708
A6	100	1300707
64 x 95	100	1300706
65 x 95	100	1301148
54 x 86	100	1300705
175 microns - brillante		
A3	100	1300722
A4	100	1300721



Format	Nombre de pochettes	Référence
250 microns - brillante		
A4	100	1300723
80 microns - mate		
A3	100	1300818
A4	100	1300819
80 microns - dos adhésif		
A4	100	1300820
A3	100	1300825



A - TABLE DE PROJECTION MULTIMÉDIA

Idéale pour les présentations avec le beamer / LCD et Notebook grâce à 2 plateaux séparés l'un de l'autre.

- Roulement facile • 4 roulettes dont 2 blocables
 - hauteur séparablement modifiable de 810 à 1200 mm
 - inclinaison et hauteur réglable • plateau pivotant sur 360 degrés
 - 2 plateaux avec chacun une capacité de charge de 10 kg
 - avec possibilité de fixation pour le Kensington Microsaver • couleur: argent • dimension des plateaux : (L)380 x (P)430 mm • poids: 18 kg
- 1300218**



B - CHARIOT MULTI-USAGES

Pour rétroprojecteur, mais aussi pour imprimante, petite photocopieuse et appareils multifonctions

- construction en acier • couleur: argent
 - avec enroulement de câble • capacité de port: 30 kg
 - dimension du plateau de port: 520 x 520 mm
 - avec 2 emplacements, emplacement inférieur pour les accessoires
 - capacité de port: 30 kg chaque • 4 roulettes, de quelles 2 peuvent être bloquées • poids: 11 kg • dimensions: (L)520 x (P)520 x (H)680 mm
- 1300298**



C - ECRANS MURAUX

Écran à déroulement manuel ou électrique avec arrêt tous les 10 cm environ. Son ressort silencieux est d'un fonctionnement particulièrement souple et agréable. La fixation de l'écran est mixte plafond ou murale et se fait directement dans les embouts aux extrémités de l'écran.

Dimensions	Déroulement	Modèle	
145x110 cm	Manuel	EM1411	1310165
203x152 cm	Manuel	EM2015	1300220
244x183 cm	Manuel	EM2418	1310177
152x152 cm	Électrique	EC15	1300238
178x178 cm	Électrique	EC17	1300239
213x213 cm	Électrique	EC21	1300240




D - ECRANS TRÉPIED



Conçu pour les usages intensifs, cet écran sur trépied est particulièrement bien adapté au monde scolaire. Livré avec une potence inclinable de 300mm pour correction de la parallaxe, sa surface de projection est classée au feu M1. Afin de répondre aux normes les plus exigeantes en Europe, son trépied, d'une grande stabilité, ne comporte aucun angle vif pouvant entraîner un pincement ou une coupure.

Modèle	Dimensions	
ET1411	150x114 cm	1300232
ET2015	200x150 cm	1300233





CORRECTION





CORRECTION

A - RUBAN CORRECTEUR LONGUE BANDE ZT54

La bande la plus longue du marché : 25m. Correction propre et précise : réécriture immédiate. Forme ergonomique : bonne prise en main. Capuchon de protection, pour une bande toujours blanche et prête à l'emploi. Invisible à la photocopie.

4.2 mm x 25 m

1500501



Pentel



B - RUBAN CORRECTEUR EASY REFILL

Correcteur rechargeable facile à utiliser. Propre et précis. Grande longueur de ruban : 5



Correcteur 1500209

Recharge 1500210



C - CORRECTION TAPE

Dépose latérale. Correction instantanée. Réécriture immédiate. Corps transparent. Niveau visible.

4,2 mm x 10 m

1500212

Pentel



D - MINI POCKET MOUSE

Ruban correcteur. Correction précise. Réécriture immédiate. Format mini.



5 mm x 5 m

1500204



E - EXACT LINER REFRESHED

Ruban correcteur. Forme allongée. Prise en main optimale. Corps transparent, niveau visible.



5 mm x 6 m

1500207



F - RUBAN CORRECTEUR

Correcteur à sec roll-on.

5 mm x 8 m - latéral

1500903

5 mm x 8 m - droit

1500213





CORRECTION

A - GOMME PLASTIQUE GRAND / PETIT MODÈLE

Efficacité garantie : formulation nouvelle génération.
Fourreau carton.

1500301



1500300



B - GOMME MARS PLASTIC

Pour un effaçage quasiment sans résidu, précis et propre. Haute qualité. Format 65 x 23 x 13 mm.

1500700

STAEDTLER



C - GOMME GALET

Effaçage doux pour graphite. Gomme caoutchouc synthétique.

1500206

BIC



D - GOMME ENCRE CRAYON CONTRAST

Gomme caoutchouc double usage. 1 biseau pour le graphite et 1 biseau pour l'encre.

1500208

BIC



E - STYLO GOMME


Porte gomme rechargeable. Gomme blanche.
Diamètre 6.8 mm. Longueur 122 mm.





Stylo gomme 1500904


Recharge 1500905





ECRITURE





ÉCRITURE BILLE

A - BIC CRISTAL

Niveau d'encre visible. Pointe moyenne. Idéal pour l'usage quotidien. Qualité incontestée.



Noir 2000401

Bleu 2000400

Rouge 2000402

Vert 2000403



B - BIC CRISTAL ORANGE

Embout et capuchon à la couleur de l'encre. Pointe fine. Idéal pour l'usage quotidien. Qualité incontestée.



Noir 2000409

Bleu 2000408

Rouge 2000410

Vert 2000411



C - CRISTAL GRIP

Niveau d'encre visible. Grip caoutchouc à la couleur de l'encre. Pointe moyenne. Idéal pour l'usage quotidien. Qualité incontestée.



Noir 2000421

Bleu 2000420

Rouge 2000422

Vert 2000423



D - BPS GP

Avec son grip caoutchouc ergonomique, il est très agréable à prendre en main. L'encre nouvelle génération à faible indice de viscosité assure un tracé d'une remarquable fluidité. Grip et caoutchouc à la couleur de l'encre.



	Bille/Écriture 1.0 mm/0.31mm	Bille/Écriture 1.6mm/0.41 mm
Noir	2002001	2002005
Bleu	2002000	2002004
Rouge	2002002	2002006
Vert	2002003	2002007

E - STYLO BILLE CRISTAL ECO

Stylo bille pointe FINE corps rond transparent pointe 0.7 mm largeur d'écriture 0.3mm



Noir 2005014

Bleu 2005015

Rouge 2005016

Vert 2005020

F - STYLO 4 COLOURS



Rétractable. Corps avec agrafe. Rechargeable.




Pointe fine 2000435

Pointe moyenne 2000436

FUN Pointe moyenne 2000606

ÉCRITURE BILLE



A - CRISTAL CLIC

Rétractable. Capuchon à la couleur de l'encre. Niveau d'encre visible. Pointe moyenne.



Noir	2000404
Bleu	2000405
Rouge	2000406
Vert	2000407



B - STYLO BILLE BK440

Stylo bille rétractable. Corps ergonomique triangulaire pour une bonne prise en main. 8 couleurs d'encre disponibles. Grip caoutchouc confort. Ecriture large

Pentel Wow!



Couleurs	Cdt
Noir	10 2001090
Rouge	10 2001091
Bleu	10 2001092
Vert	10 2001093
Orange	10 2001094
Rose	10 2001095

Couleurs	Cdt
Bleu Clair	10 2001096
Violet	10 2001097
Pochette de 8 Ass.10	2001089

C - BIC ATLANTIS

L'alliance parfaite du design, du confort et d'une douceur d'écriture exceptionnelle. Niveau d'encre visible. Grip caoutchouc à la couleur de l'encre. Stylo rétractable. Pointe moyenne. Rechargeable.



Noir	2000425
Bleu	2000424
Rouge	2000426
Vert	2000427



D - FLEXGRIP ULTRA

Écriture douce grâce à l'encre Lubriglide. Stries anti-glisse pour un meilleur maintien. Embout en métal : solide et durable. Pointe moyenne. Stylo rétractable.

PAPER:MATE

Noir	2003001
Bleu	2003000



E - STYLO RETRACTABLE ECONOMIQUE


Stylo bille rétractable avec grip en caoutchouc. Pointe moyenne 1mm. Largeur d'écriture 0.7 mm



Noir	2004826
Bleu	2004827



ECRITURE GEL



A - STYLO G2 RETRACTABLE

Stylo encre gel rétractable et rechargeable. Corps transparent permettant de voir le niveau d'encre. Grip Ergonomique pour une meilleure prise en main. Grande fluidité de l'encre aux couleurs denses. Bille en carbure de tungstène ultra résistante, indéformable et inusable. Utilise les recharges BLS-G2.

Couleurs	bille/écriture 0.5mm/0.32mm	bille/écriture 0.7mm/0.39mm	bille/écriture 1.0mm/0.48mm
Noir	2002178	2002130	2002019
Bleu	2002179	2002129	2002021
Rouge	2002180	2002131	2002020
Vert	2002181	2002013	2002022
Violet		2002014	
Rose		2002015	
Turquoise		2002016	
Bordeaux		2002017	
Bleu foncé		2002018	



B - STYLO FROM BOTTLE TO PEN OU B2P

Roller encre en gel rechargeable au design original. Clip transparent. Le corps du stylo ressemble à celui d'une bouteille d'eau. Ce stylo contient 89% de plastique recyclé. Il apporte la même sensation de glisse que le G2. Bille 0,7 mm / Ecriture en 0,39 mm.

NOUVEAUTÉ

Noir	2002182
Bleu	2002183
Rouge	2002184



89%

C - STYLO GEL RÉTRACTABLE ECONOMIQUE

Grip de maintien en caoutchouc. Pointe qui ne sèche pas. Largeur d'écriture 0.7 mm. Capacité d'écriture entre 300 et 400 m.

Noir	2005001
Bleu	2005002
Rouge	2005003



D - JETSTREAM

Stylo encre gel écriture moyenne rechargeable. Agrafe métal. Matière anti-glisse. Grip ergonomique. Bille métal 1 mm. Séchage instantané idéal pour les gauchers. Encre infalsifiable.

Couleurs	non rétractable	rétractable
Noir	2000105	2000101
Bleu	2000104	2000102
Rouge	2000100	2000103




E - RT 207 SIGNO

Stylo encre gel écriture moyenne rechargeable. Rétractable. Agrafe métal. Niveau d'encre visible. Grip ergonomique. Encre sécurisée : idéale pour les chèques et les documents officiels. Séchage rapide. Bille métal 0.7 mm.

Noir	2000107
Bleu	2000106
Rouge	2000108
Bleu/noir	2000109





ÉCRITURE ENCRE LIQUIDE

A - BALL PENTEL



Pentel



Premier feutre à bille. Pointe plastique. Très grand confort d'écriture. Écriture fine.

Couleurs	Réf. 0.6 mm	Réf. 0.8 mm
Noir	2001019	2001015
Bleu	2001018	2001014
Rouge	2001020	2001016
Vert	2001021	2001017

B - HI TECPOINT V5 / V7

Stylo tubulaire à encre liquide et niveau visible. Microbille en carbure de tungstène sertie en 3 points (V5) et 4 points (V7) permettant une écriture douce. Très grande autonomie d'écriture.



PILOT

Couleurs	Cdt	V5 Bille/écriture 0.5mm / 0.3 mm	V7 Bille/écriture 0.7mm/0.4 mm
Noir	12	2002048	2002055
Bleu	12	2002049	2002056
Rouge	12	2002050	2002057
Vert	12	2002051	2002058
Violet	12	2002052	
Rose	12	2002053	
Turquoise	12	2002054	
Poch. 4 ass.	1	2002059	2002060

C - STYLO HI TECPOINT V5/V7 RETRACTABLE

Stylo rétractable et rechargeable. Roller encre liquide pointe Hi-Tec sertie en 3 points (V5) et 4 points (V7) pour une grande précision de tracé. Ne fuit pas en avion. Bille en carbure de Tungstène ultra résistante. Indéformable et inusable. Longue autonomie d'écriture. Design sobre et moderne avec clip métal.

PILOT




	Bille/écriture 0.5 mm / 0.25 mm	Bille/écriture 0.7 mm / 0.35 mm
Noir	2002185	2002188
Bleu	2002186	2002189
Rouge	2002187	2002190

D - ROLLER POINTE AIGUILLE

Pointe 0,5 mm



Noir	2004817
Bleu	2004818
Rouge	2004819



ÉCRITURE FEUTRE

A - STYLOS FEUTRES NYLON

Pointe en nylon consolidée résistante : résiste à l'écrasement, écriture souple et agréable. Agrafe métallique solide et durable. Grande luminosité des couleurs. Pointe moyenne diamètre 1.0 mm.



PAPER MATE

Noir 2003003

Bleu 2003002

Rouge 2003004

Vert 2003005

B - NYLONWRITER

Feutre pointe nylon. Pointe large en polypropylène à base d'eau. Idéal pour vérifier ou signer les documents. Encre non toxique. Largeur d'écriture 1mm. Capacité d'écriture entre 1200 et 1400 m



Noir 2004803

Bleu 2004804

Rouge 2004805

C - FEUTRE PARAFE



Capuchon à la couleur de l'encre.



POINTE MOYENNE
Réf. 881

Désignation Réf. 881

Noir 2000441

Bleu 2000442

Rouge 2000443

D - STYLOS FEUTRES V FINELINER



Feutre fin encre liquide pointe polyacétate baguée. Clip à la couleur de l'encre. Couleurs qui ne s'affadissent pas. Bille 1.2 mm.



Noir 2002026

Bleu 2002028

Rouge 2002027

Vert 2002029

E - STYLO ULTRA-FIN BAGUE METAL




Noir 2000206

Bleu 2000207

Rouge 2000208

ÉCRITURE PORTE-MINE



A - PORTE MINES ECONOMIQUE

Mine HB 0,7 mm, fourni avec 3 mines 9 cm par stylo.
10 couleurs de corps assorties.

2004809



B - BIC MATIC GRIP

Porte-mines 0.7 mm. Grip caoutchouc. Contient 3 mines HB. Corps couleur métallisé.

2000460



C - BIC MATIC CLASSIC

Porte-mines. Agrafe colorée. Corps transparent, intérieur noir.
Contient 3 mines HB.

0.5 2000521

0.7 2000463



D - PORTE MINES ECO RECHARGEABLE

Porte-mines 0.5 ou 0.7, corps plastique avec stries antiglisse
Embout et clip métal. Gomme protégée. Rechargeable

0.5 2000205


0.7 2000204



E - PORTE MINES PENTEL ENERGIZE

Grip caoutchouc confort. Équipé d'une gomme et d'une agrafe.

	0.5 mm	0.7 mm
Vert	2001082	2001085
Rose	2001083	2001086
Bleu	2001084	2001087



F - PORTE-MINE MARS MICRO

Porte-mine pour l'écriture et le dessin. Manchon caoutchouc antiglisse. Avec clip, pointe et poussoir métal. Canon rentrant pour la protection des poches. Canon droit pour les tracés à la règle, gabarits et trace-lettres. Avec gomme et mines HB.




0.3 mm 2003719

0.5 mm 2003720

0.7 mm 2003721

0.9 mm 2003722





ECRITURE PORTE-MINE

A - MINES

Mines Hi-Polymer.



ø en mm	Gradations	Nb mines/étui	
0.3	HB	20	2001064
0.5	2B	40	2001040
0.5	B	40	2001057
0.5	HB	40	2001058
0.5	H	40	2001059
0.5	2H	40	2001060

ø en mm	Gradations	Nb mines/étui	
0.7	2B	40	2001041
0.7	B	40	2001061
0.7	HB	40	2001062
0.7	H	40	2001063
0.9	HB	36	2001066

B - CRAYONS ECO BOITE DE 12

Crayon graphite économique et non toxique. Avec ou sans gomme.



2B	2000608
2H	2000609
HB	2000601
HB embout gomme	2000607

C - GAMME GIOTTO LYRA ROBINSON BOITE DE 12


Crayon graphite de qualité. Encollage haute résistance au bris. Facile à gommer et à tailler.



4H	2000610
3H	2000611
2H	2000612
H	2000613
HB	2000614
B	2000615
2B	2000616
3B	2000617
4B	2000618
5B	2000619
6B	2000620

D - POCLETTE 12 CRAYONS DE COULEUR

Pochette 12 crayons de couleur.



0500953

ECRITURE PERMANENTE



A - LUMOCOLOR FLIPCHART MARKER

DRY SAFE : peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher. Idéal pour un usage sur papier, l'encre ne traverse pas. Lavable sur la plupart des textiles. Odeur neutre. Séchage rapide sur le support, idéal pour les gauchers.

Couleurs	Cdt	Pointe ogive	Pointe biseau
Noir	10	2003770	2003775
Bleu	10	2003771	2003776
Rouge	10	2003772	2003777
Vert	10	2003773	2003778
Etui 4 coul. ass.	1	2003774	2003779



STAEDTLER



B - MARQUEUR PERMANENT PROCKEY

	Pointe biseautée	Pointe Conique
Noir	2000126	2000131
Bleu	2000125	2000130
Rouge	2000127	2000132
Pochette de 4	2000128	2000133
Pochette de 8	2000129	2000134



Marqueur permanent à base d'eau.
Ne traverse pas le papier.
La pointe ne sèche pas.
Utilisable sur tous supports y compris films pour rétroprojecteur.
Corps plastique noir. Largeur de trait : 5,7 mm.



C - MARKING ONYX 1481

Marqueur idéal pour toute surface. Encre à fort pouvoir couvrant et haute résistance à la lumière. Le marqueur ne sèche pas, même décapuchonné 2 semaines. Corps métal. Pointe biseau 3,5 x 5,5 mm, largeur de trait 3,7 x 5,2mm.

Noir	2000477
Bleu	2000476
Rouge	2000478
Vert	2000479

BIC



D - MARKING ONYX 1591

Marqueur idéal pour toute surface. Encre à fort pouvoir couvrant et haute résistance à la lumière. Le marqueur ne sèche pas, même décapuchonné 2 semaines. Corps métal grande contenance. Pointe biseau 3,5 x 5,5 mm, largeur de trait 3,7 x 5,2mm.

Noir	2000481
Bleu	2000480
Rouge	2000482
Vert	2000483



BIC


E - MARQUEUR PERMANENT MARKING ONYX 1891

Corps métal extra-large. Pointe biseau. Largeur de trait : 9,9 mm.

Noir	2000522
Bleu	2000523
Rouge	2000524



BIC



ECRITURE EFFAÇABLE

A - LUMOCOLOR WHITEBOARD MARKER

DRY SAFE : peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher. Effaçable à sec sur les tableaux blancs et les surfaces telles que le verre et la porcelaine. Séchage rapide sur le support. Odeur neutre. Pointe bloquée.



STAEDTLER



POINTE BISEAUTÉE 3,5 x 5,5mm
Largeur de trait 3,5 x 4,6 mm
Ref 1791

Couleurs	Cdt	Réf. Pte ogive 2 mm	Réf. Pte biseau 2 à 5 mm
Noir	10	2003783	2003787
Bleu	10	2003781	2003785
Rouge	10	2003780	2003784
Vert	10	2003782	2003786
Etui 4 coul. ass.	1	2003790	2003788
Etui 6 coul. ass.	1	2003791	2003789

B - MAXIFLO EFFACABLE - IL NE SECHE PLUS !



Le marqueur pour tableau blanc qui ne sèche plus !
Encre liquide aux couleurs intenses, avec un bouton poussoir pour réencre la pointe à tout moment. Pointe conique moyenne de 4mm.
Sans xylène ni toluène

Couleurs	pte conique
Noir	2001052
Bleu	2001051
Rouge	2001053
Vert	2001054
Pochette x4 Ass.	2001055
Marron	2001023
Violet	2001024
Orange	2001025

C - MARQUEUR TABLEAUX BLANCS V BOARD MASTER

Modèle écologique. Marqueur tableau blanc rechargeable à encre liquide. Couleurs d'une haute luminosité. Pointe fibre acrylique. Nouveau système TPF permettant un démarrage instantané sans secouer ni pomper et un débit constant de l'encre. Niveau d'encre visible. Utilisez les recharges WBS-VBM.

PILOT


RECHARGEABLE



	Pointe conique
Noir	2002150
Bleu	2002151
Rouge	2002152
Vert	2002153
Orange	2002149
Pochette de 5	2002154

Recharge. Cdt 12.

Noir recharge	2002160
Bleu recharge	2002161
Rouge recharge	2002162
Vert recharge	2002163
Orange recharge	2002148



ECRITURE SURLIGNEUR

A - STYLO SURLIGNEUR HI LIGHTER

Un clip d'accroche et une pointe polyvalente (biseautée) pour souligner ou surligner !

Jaune	2005007
Bleu	2005019
Rose	2005008
Vert	2005017
Orange	2005018



B - SURLIGNEUR TEXTSURFER CLASSIC

Jaune	10	2003728
Bleu	10	2003729
Orange	10	2003730
Vert	10	2003731
Violet	10	2003732
Rose	10	2003733
4 coul. ass.	1	2003734
6 coul. ass.	1	2003735
8 coul. ass.	1	2003736

Surligneur à grand réservoir d'encre pour une grande longueur de marquage. Encre Ink Jet Safe pour ne pas altérer l'impression jet d'encre et l'écriture manuelle. Encre Copy Proof (violet et turquoise) pour les documents destinés à être photocopiés ou faxés. Pour papier standard, autocopiant et thermique. Séchage rapide sur le support. Facilité d'ouverture par rotation du capuchon. Corps et capuchon en polypropylène garantissant une longue durée de vie.

Pointe biseautée ultra-douce, largeur de trait de 1.0 à 5.0 mm

Rechargeable



C - STABILO BOSS ORIGINAL

Jaune	2003308
Bleu	2003305
Vert	2003307
Rouge	2003306
Turquoise	2003311
Orange	2003309
Lavande	2003313
Rose	2003310
Lilas	2003312
Poch. 4 coul. ass.	2003301
Poch. 6 coul. ass.	2003302
Poch. 8 coul. ass.	2003303
Pot 6 coul. ass.	2003304



Encre universelle à base d'eau. Résistance intense à la lumière sur tous papiers : normal, fax et autocopiant. Pratique, ne sèche pas même si on oublie de remettre le capuchon immédiatement après utilisation.



D - MARQUEUR SURLIGNEUR

Surligneur pour papiers, fax, photocopie. Largeur de trait de 2 à 5 mm. Encre norme DIN.

Jaune	2004814
Bleu	2004815
Rose	2004813
Vert	2004816
Orange	2000802



E - SURLIGNEUR NEON STABILO

Encre: universelle à base d'eau - Tracé: 2 et 5 mm


Peut rester ouvert jusqu'à 4 heures sans sécher

Sa matière souple assure une prise en main facile, agréable et confortable.



Il bénéficie du procédé anti-dessèchement pour rester 100% concentré.

Filet de 8 surligneurs	2003370
------------------------	---------





TRAÇAGE-COUCPE






TRAÇAGE - COUPE

A - CISEAUX TENDRA BI-MATIERE

Intérieur des anneaux en matière souple pour un plus grand confort d'utilisation. Lames en acier traité. Inox haute qualité. Coupe longue durée. Bouts pointus.



16 cm	3400109
21 cm	3400110

B - CISEAUX ECO SYMETRIQUES

Anneaux et lames étudiés pour une coupe facile sur tous supports. Bouts pointus.



17 cm	3400111
Ambidextre 21 cm	3400112

C - CISEAUX ASYMETRIQUES

Haute performance : lames usinées à l'unité et à double affûtage. Haute qualité : lames et rivet en acier inoxydable haut de gamme pour une robustesse et une durabilité optimale. Confort : anneaux ergonomiques. Garantie consommateurs à vie.



16 cm	3400160
21 cm	3400158

D - CISEAUX ACIER INOX

Traité brillant. Intérieur des lames meulé. Affûté.




Format	Désignation
20 cm	Bouts pointus 3400114
20 cm	Bouts ronds 3400115

E - CISEAUX CLASSIC UNIVERSEL

Format 21 cm. Haute qualité d'une dureté optimale. En plastique PBT sans cadmium. Les anneaux ergonomiques rendent la prise en main particulièrement confortable. Se lave au lave-vaisselle et résiste aux chocs.

FISKARS



Droitier	3400600
Gaucher	3400601


TRAÇAGE - COUPE



A - CUTTER PLASTIQUE

Courseur sécurité. Blocage de lame.

Format	Cdt	
9,5 mm	1/24	3400127
18 mm	1/12	3400128




B - CUTTER OFICUTTER PRO

Cutter tout métal. Système de blocage automatique de la lame. Rail métallique. Alliage de zinc et acier inoxydable. Corps ergonomique pour une meilleure prise en main.

FISKARS®

9 mm plat et léger	3400603
9 mm	3400604
18 mm	3400606



C - CUTTER OFICUTTER PRO INTENSIF

Cutter professionnel destiné aux travaux intensifs. Système de chargement automatique des lames. Rail métallique. Bi-matière antiglisse et forme ergonomique. 5 lames fournies.

9 mm	3400607
18 mm	3400608



D - CUTTER SK10

Corps ABS. Ergot métal pour couper le ruban adhésif, le cerclage et films sur les cartons.

25 mm	3400504
10 lames 25 mm	3400505



E - CUTTER XH1

Cutter professionnel gros travaux.

25 mm	3400506
5 lames 25 mm	3400507



TRAÇAGE - COUPE




A - ROGNEUSE 5 EN 1 DSB TM 20

Rogneuses multi-fontions et découpe coins arrondis. Elle dispose d'un système astucieux pour répondre à un maximum de besoins : coupe droite, pré-découpage, vaguelettes et même rainage pour la TM-20 sont possibles en tournant simplement la molette située sous le couvercle transparent. La découpe de coins arrondis est également une fonction intéressante pour les loisirs créatifs. Capables de couper aisément des feuilles A4 dans le sens horizontal ou vertical, ces machines performantes s'utilisent avec un réel plaisir. Parfaites pour les travaux domestiques, scolaires et les petits travaux de bureau.

Dimensions de la machine (LxPxH) : 460 x 200 x 90 mm.

3400006



B - ROGNEUSE CISAILLE DUO DC 20

Rogneuse-Cisaille portable 2 en 1, format A4.

Cette Rogneuse-Cisaille portable est conçue pour libérer l'espace de travail.

En intégrant 2 systèmes de coupe, elle permet non seulement de couper jusqu'à 10 feuilles de papier à la fois mais autorise aussi les coupes fantaisies (vaguelettes, pré-découpages en pointillés ou coins arrondis).

Cette combinaison intelligente évite l'acquisition de deux appareils différents et permet un gain de place.

3400007



C - ROGNEUSE PROTON A3

Système de lames de coupe encapsulées SafeCut™: la lame ne sort qu'au moment de la coupe pour la sécurité de l'utilisateur.

Coupe 10 feuilles (80gr) à la fois.

Base résistante en métal pour une utilisation modérée.

Système de presse manuelle pour éviter que le document ne bouge lors de la coupe.

3 rangements intégrés à la base pour le stockage des différentes lames («Style» = prédécoupage microperforation, rainage et vaguelettes).

Base graduée pour une grande précision de coupe.

Rogneuse Proton A3

3400012


Lot de 3 lames de rechange «Style»

3400013







Lot de 3 lames de rechange «Droite»

3400014





ASSEMBLAGE






A - TROMBONES ACIER NICKELÉ

Format en mm	Nb/bte	Cdt	
25	100	10	0400203
25	1000	1	0400206
30	100	10	0400204
30	1000	1	0400207

Format en mm	Nb/bte	Cdt	
32	100	10	0400205
32	1000	1	0400208
45	100	10	0400209



B - TROMBONES ONDULES



Acier nickelé. Bout rond.
Boîte de 100.

Format en mm	
50	0400210
77	0400211

C - TROMBONES COULEURS

Acier laqué. Format 25 mm. Boîte de 100.
0400600



D - ATTACHES PARISIENNES

Laiton. Tête ronde. Boîte de 100.


Format en mm	
16	0400215
25	0400216
30	0400217
40	0400237



E - ATTACHES GEANTES

Acier nickelé. Boîte de 100.


Format en mm	
30 x 40	0400213
48 x 50	0400214



F - PINCES « BULLDOG »

Nickelées à ressort. Boîte de 12.

Format en mm	Cdt	
20	6	0400441
30	6	0400442
50	12	0400443
60	1	0400444
70	1	0400445



G - PINCES « DOUBLE CLIP »

Boîte de 12


Format en mm	Cdt	
19	12	0400446
25	6	0400447
32	6	0400448
41	1	0400449
51	1	0400450





ASSEMBLAGE


A - BRACELETS CAOUTCHOUC BANDE LARGE



Format	boîte carton 100g	sachet 1 kg
70 x 5 mm	0400405	0400229
90 x 6 mm	0400406	0400230
120 x 10 mm	0400408	0400231
150 x 10 mm	0400410	0400232
200 x 10 mm	0400411	0400233

B - BRACELETS CAOUTCHOUC FINS


Format mm	boîte carton 100g	sachet 1 kg
40	0400412	0400419
60	0400413	0400420
80	0400414	0400421
100	0400415	0400422
120	0400407	0400423
150	0400409	0400904
180	0400902	0400905
200	0400903	0400906



C - BRACELETS EN CROIX

Sachet de 25 bracelets en croix.

190 mm 0400425



D - ARTICLES D'ASSEMBLAGE EN BOÎTE DISTRIBUTRICE

Ouverture et fermeture pratiques. Système de mise en broche facilité : carton SPCB équipé d'une ouverture par pré-découpe. Quantité SPCB : correspond au remplissage d'une broche de 30 cm. Boîte distributrice.

Boîte de 100 attache-lettre 25 mm	0400504
Boîte de 100 attache-lettre 25 mm couleurs	0400505
Boîte de 100 punaises laiton	0400506
Boîte de 100 punaises assorties	0400507

